

Versorgungsplan

| | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|
| Winter-Saison | Alle Tauben Alle Tauben Kotund Kehl Kontrolle. Kontrolle auf Parasiten | Wöchentlich: 1 Tag Ergänzungsfuttermittel 1 Tag MULTIVITAMINE | Bei Verdacht auf e-coli oder paratyphus 14 Tage PARAKUR | Impfungen: PARAMYXO POCKEN PARATYPHUS. |
| Zucht-Saison | Alle Tauben Man trägt Sorge dafür, dass die Tauben nicht zu schwer sind. Vor der Zucht das Licht während einiger Wochen verlängern | Vor dem Anpaaren: 1 Woche Zuchtmischung mit Ergänzungsfuttermittel verabreichen. Weiter 2 Tage in der Woche verabreichen. 1 Tag in der Woche MULTIVITAMINE verabreichen. | Während dem Bruten 6 Tage TRICHOKUR verabreichen | |
| Flug-Saison | Kurz/Mittel-strecke | 1 Woche vor dem ersten Einsetzen: 6 Tage hintereinander TOTAL DESINFEKTIONS-KOMBINATION (TDC) verabreichen. | Wöchentlich: 1e Tag nach der Heimkehr TOTAL DESINFEKTION KOMBINATION (TDC) 2e Tag: MULTIVITAMINE 3e und 4e Tag: Ergänzungsfuttermittel 5e Tag: ORNIKUR 6e Tag: Einsetzen. | |
| | Weitstrecke: 1-2 Tages Flüge | Einsetzen: 6 Tage hintereinander TDC verabreichen. Später nach den ersten Trainingsflügen verwendet man das Kurz- und Mittelstrecke-System 1 Woche vor dem ersten | Während der Weitstreckenflüge: 1e und 2e Tag nach dem Tag der Heimkehr TDC. 3e und 4e Tag MULTIVITAMINE 6e, 7e, 8e Tag Ergänzungsfuttermittel 9e Tag ORNIKUR 10e oder 11e Tag: Einsetzen | |